

## **5. A BESZERZÉS MŰSZAKI TARTALMA**

**/AZ 1. ÉS A 2. RÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁSA/**

## AZ 1. RÉSZ

### KÜLÖNFÉLE IRODASZEREK (IRODAI KIEGÉSZÍTŐK, IRODAI TÁROLÓK ÉS RENDEZŐK, IRODAI KISGÉPEK, IRODAI PAPÍRÁRUK, LEPORELLÓK ÉS ÍRÓSZEREK)

#### MŰSZAKI LEÍRÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Igazolási mód	Minimális műszaki követelmény
1/1.	Asztali hegyezőgép	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Felfogási tartomány: 10-50 mm Hegyzőbe használható ceruzavastagság: 5-10 mm Adagoló megvezetés és hajtókar anyaga: krómozott kivitel Csomagolás: PE fólia vagy karton doboz.
1/2.	Kézi ceruzahegyező egylyukú	Minta	MAPED Astro vagy ezzel egyenértékű minőség. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Hegyzőbe használható ceruza vastagság: 5 mm és 10 mm. Egylyukú hegyező és radír egyben Műanyag test, fém pengével Hegyzőtest a műanyag hulladéktartályhoz kapcsolódik. Kialakítás: könnyen írítható tartállyal, a hegyező tartályának elforgatásával a lyuk eltakarható, így nem engedi kihullani a faforgácsot, a biztonságos megfogást tegye lehetővé

1/3.	Írószertartó álló	Minta	<p>SAKOTA vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kivitel: álló</p> <p>Anyaga: fémhálós, fekete</p> <p>Belső osztása: több rekeszes, jegyzetömb tartóval</p> <p>Kialakítás: sorjamentes letört éllel, ovális alap</p>
1/4.	Írártartó tálca		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: A4</p> <p>Kivitel: egymásra helyezhető</p> <p>Anyaga: polisztirol</p> <p>Kialakítás: sorjamentes letört éllel</p> <p>Szín: víztiszta és füstsztíz</p>
1/5.	Íratpapucs		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: A4</p> <p>Anyaga: 2,5 mm±10% vastag kasírozott kartonkötés, nem összehajtogatható</p> <p>Gerincvastagság min. 8 cm</p> <p>Kivitel: hajtogatási síkok párhuzamosak és arra merőlegesek.</p> <p>Szín: fekete fehér mintázat + még kétféle szín</p>
1/6.	Gémkapocstartó		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kivitel: mágneses, nyitható, fedeles, zárt tárolóval egy doboz gémkapocs befogadására alkalmas.</p>
1/7.	Cellux-tépő	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítása: 12 mm és 19 mm-es cellux tépésére alkalmas</p> <p>- a celluxtartó rész átmérője max. 24 mm, mely a cellux akadálymentes forgását lehetővé teszi a</p>

			<p>tartón belül</p> <p>Vágóél: fogazott nemesacél</p> <p>Kivitele: stabil erőhatásokkal szemben ellenálló.</p> <p>Mérete: 7,5*10*2,5±10% cm.</p>
1/8.	Fűzőkapocs kisedő		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyaga: felületkezelte acél, műanyag fogórészsel,</p> <p>Kivitel: No.10 és 24/6 tűzőkapcsok eltávolítására alkalmas</p> <p>Kialakítás: könnyen kezelhető, ergonómikus</p>
1/9.	Kézi tűzőgép 10-es	Minta	<p>SAX vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítása: 10 mm-es, Flat-clinch, laposan- tűző rásegítő mechanikával, a tűzőgép végén kapocskiszedővel</p> <p>Anyaga: rozsdamentes acél és műanyag</p> <p>Kapacitás: min. 15 lap</p> <p>Csomagolás: kartondoboz</p>
1/10.	Kézi tűzőgép 24/6-os	Minta	<p>SAX vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítása: 24/6 mm-es, Flat-clinch, laposan-tűző, csúszásgátló talp, ergonómikus kialakítás</p> <p>Anyaga: rozsdamentes acél és műanyag</p> <p>Kapacitás: min. 30 lap</p> <p>Csomagolás: kartondoboz</p>
1/11.	Tűzőkapocs 10 mm-es	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: I/9-es tételhez</p> <p>Mérete: 10 mm-es, 15 lap tűzésére alkalmas</p> <p>Anyaga: galvanikusan horganyzott</p> <p>Mennyisége: 1000 db/csomag</p> <p>Csomagolás: kartondoboz</p>

			Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válhatnak el, egyben maradnak.
1/12.	Tűzőkapocs 24/6 mm-es	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: I/10-es tételhez</p> <p>Mérete: 24/6 mm-es, 30 lap tűzésére alkalmas</p> <p>Anyaga: galvanikusan horganyzott</p> <p>Mennyisége: 1000 db/ csomag</p> <p>Csomagolás: kartondoboz</p> <p>Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válhatnak el, egyben maradnak.</p>
1/13.	Műszaki rajzszeg		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyaga: nikkelezett acél</p> <p>Mennyisége: 100 db/doboz</p> <p>Kialakítás: fejtátmérő 11 mm, hossz. 9 mm.</p> <p>Csomagolás: kartondoboz</p>
1/14.	Térképtű		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Fej anyaga: különféle színű sztirol-kopolimer, fröccsöntött</p> <p>Tű: 10 mm rozsdamentes-acél</p> <p>Kialakítás: sorjamentes</p> <p>Csomagolás: min. 25 db/csomag</p>
1/15.	Olló	Minta	<p>DAHLE vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Teljes hossz: 20-25 cm között</p> <p>Penge: rozsdamentes acél, 2 mm vastag</p> <p>Él: folytonos, kitöréstől mentes</p>
1/16.	Levélbontó	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Levélbontó kés fa nyéllel</p>

			<p>Teljes hossz: 15-30 cm között</p> <p>Él: kétoldalt élezett, rozsdamentes nemesacél</p> <p>Nyél: biztonságosan megfogható</p> <p>Pengerögztítés: penge a nyél végéig rögzített</p>
1/17.	Lyukasztógép 2 lyukas		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Funkció: 2 lyukas, határolóval, távtartóval és hulladéktárolóval ellátott.</p> <p>Kapacitás: min. 15 lap</p> <p>Lyukátmérő: 5,5-6 mm</p> <p>Fém alkatrészek: korróziómentesek, vagy korrózióvédettek</p> <p>Csomagolás: kartondoboz</p>
1/18.	Lyukasztógép 4 lyukas		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Funkció: 4 lyukas, határolóval, távtartóval és hulladéktárolóval ellátott.</p> <p>Kapacitás: min. 15 lap</p> <p>Lyukátmérő: 5,5-6 mm</p> <p>Fém alkatrészek: korróziómentesek, vagy korrózióvédettek</p> <p>Csomagolás: kartondoboz</p>
1/19.	Radír	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Keményisége: közepes 20-30</p> <p>Védőburkolat: karton</p> <p>Használhatóság: Grafit eltávolítása, egyenletesen és sérülésmentesen.</p> <p>Mérete: B 30-as, min. 42*11*17mm</p>
1/20.	Vonalzó 20 cm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Alak: egyenes</p> <p>Beosztás: mm beosztású,</p> <p>Hossza: 20 cm</p>

			Anyaga: víztiszta PMMA Kialakítás: profilozott, sík és sorjamentes
1/21.	Vonalzó 30 cm-es		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Alak: egyenes Beosztás: mm beosztású, Hossza: 30 cm Anyaga: víztiszta PMMA Kialakítás: profilozott, sík és sorjamentes
1/22.	Gemkapocs 28 mm-es		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 28 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Csomagolás: kemény műanyag vagy karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek
1/23.	Gemkapocs 32-33 mm-es	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 32-33 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Csomagolás: kemény műanyag vagy karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek
1/24.	Gemkapocs 50 mm-es		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 50 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Csomagolás: kemény műanyag vagy karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek
1/25.	Gemkapocs 28 mm-es		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:

			Mérete: 28 mm Felület: nikkelel bevont fém anyag Csomagolás: kemény műanyag vagy karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek
1/26.	Gemkapocs 32-33 mm-es	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 32-33 mm Felület: nikkelel bevont fém anyag Csomagolás: kemény műanyag vagy karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek
1/27.	Gemkapocs 50 mm-es		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 50 mm Felület: nikkelel bevont fém anyag Csomagolás: kemény műanyag vagy karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek
1/28.	Iratcsíptető		MAGIC CLIP vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: speciális kapcsolás a lapok gyors, rozsdamentes összefogásához a kapcsok korlátlanul újrahasznosíthatók
1/29.	Magic Clip kapocs		MAGIC CLIP vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: 1/28 tételhez Mérete: 6,4 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél Csomagolás: karton doboz, 50db/csomag



1/30.	Bindercsipesz 15 mm	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 15 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/31.	Bindercsipesz 19 mm		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 19 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/32.	Bindercsipesz 25 mm		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 25 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/33.	Bindercsipesz 32 mm		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 32 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/34.	Bindercsipesz 41 mm		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 41 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/35.	Bindercsipesz 51 mm		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 51 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/36.	Cellux 12 mm-es		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:

			Méret: 12 mm/10 m, Színe: transzparens. Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani
1/37.	Cellux 12 mm-es kézzel téphető	Minta	KORES INVISIBLE vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Írható, kézzel téphető Méret: 12 mm/33 m, Színe: átlátszó
1/38.	Cellux 19 mm-es		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Szélességi mérete: 19mm/33m Anyaga: transzparens Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani
1/39.	Csomagolószalag barna	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 50mm/66m Anyagának színe: barna Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani
1/40.	Papír ragasztó rúd	Minta	DONAU vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Hasznos tömeg: 25 gr Működtetés: orsós Ragasztási szilárdság: minimum az irodai papír tépőszilárdságával azonos Minőség megőrzési idő: min. 18 hónap Egészségvédelem: egészségkárosító anyagot nem tartalmazhat Tájékoztatás: magyar nyelvű használati útmutató
1/41.	Hibajavító roller	Minta	KORES vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki

			<p>követelményeknek megfelel:</p> <p>Hibajavító szélesség: 4,2 mm</p> <p>Szalaghossz: min. 14,5 m</p> <p>Használati követelmény: felülírható, nem szennyezhet. A száraz hibajavítást tegye lehetővé, elfordított fejű.</p> <p>Tartós használatra alkalmas, eltarthatóság minimum 12 hónap</p> <p>Ragasztó: oldószermentes</p>
1/42.	Hibajavító fluid Vizes bázisú		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Hasznos töltet: minimum 20 ml</p> <p>Oldószer: víz</p> <p>Száradási idő: maximum 30 mp</p> <p>Minőségmegőrzési idő: min. 12 hónap</p> <p>Tájékoztató: magyarnyelvű használati útmutató</p> <p>Kezelhetőség: egyenletes felhordási képesség.</p>
1/43.	Parafa tábla 40x60 cm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: 40x60 cm</p> <p>Keret: felületkezelt fenyő fűrészáru, sarokillesztés 45°-os ragasztással és szegezéssel rögzített</p> <p>Parafa: minimum 5 mm vastag, hiánymentes felületű, két oldalas</p> <p>Szerelhetőség: minimum 2 ponton</p>
1/44.	Parafa tábla 60x90 cm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: 60x90 cm</p> <p>Keret: felületkezelt fenyő fűrészáru, sarokillesztés 45°-os ragasztással és szegezéssel rögzített</p> <p>Parafa: minimum 5 mm vastag, hiánymentes felületű, két oldalas</p> <p>Szerelhetőség: minimum 2 ponton</p>

1/45.	Zsineg 1,5 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Szálvastagság: 1,5 mm</p> <p>Tartalom: 20 dkg/tekercs <math>\pm 10\%</math></p>
1/46.	Zsineg 2,5 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Szálvastagság: 2,5 mm</p> <p>Tartalom: 50 dkg/tekercs <math>\pm 10\%</math></p>
1/47.	Díszkötöző		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: 5 mm széles 20 m hosszú</p> <p>Szín: minimum 6 féle</p>
1/48.	Dátumbélyegző		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Beállítási tartomány: év, hónap, nap</p> <p>Méret: S120-as</p> <p>Festékfelhordás: automatikus</p> <p>Kialakítás: cserélhető festékpárna</p> <p>Csomagolás: kartondobozban egyesével</p>
1/49.	Bélyegzőpárna natúr		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kivitel: zárható fedél, műanyag házas</p> <p>Párna felület: minimum 70x110 mm</p> <p>Párnázat: egyenletes szívóképességgel a festék eloszlást homogénebbé biztosítja.</p>
1/50.	Párnafesték		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Csomagolás: szivárgásmentes záródás</p> <p>Szín: kék, fekete és piros.</p> <p>Minőség megőrzési idő: minimum 18 hónap</p> <p>Egészségvédelem: egészségre káros anyagot nem</p>

			<p>tartalmazhat</p> <p>Hasznos töltet: min. 27 ml</p> <p>Kivitel: a tartályból segédeszköz nélkül tisztán felhordható legyen</p>
1/51.	Fedlap vítiszta	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A4-es</p> <p>Vastagság: min. 0,15 mm</p> <p>Szín: víztiszta</p> <p>Anyag: PP</p> <p>Kialakítás: sík és fényfoltmentes</p>
1/52.	Fedlap színes		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A4-es</p> <p>Vastagság: min. 0,15 mm</p> <p>Szín: különféle</p> <p>Anyag: PP</p> <p>Kialakítás: sík és fényfoltmentes</p>
1/53.	Hátlap színes fényes	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 10-féle</p> <p>Anyaga: 220-250 g-os karton</p> <p>Felület: egyik oldal matt, másik oldal fényes kialakítás</p>
1/54.	Hátlap színes bőrmintázatú	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 10-féle</p> <p>Anyaga: 220-250 g-os karton</p> <p>Felület: egyik oldal matt, másik oldal bőrmintázatú kialakítás</p>

1/55.	Hátlap fehér fényes	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A4-es Szín: fehér Anyaga: 220-250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal fényes kialakítás
1/56.	Hátlap fehér bőrmintázatú	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A4-es Szín: fehér Anyaga: 220-250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal bőrmintázatú kialakítás
1/57.	Fűzőspirál 6 mm-es	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Anyag: PVC Méret: 6 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/58.	Fűzőspirál 8 mm-es		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Anyag: PVC Méret: 8 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/59.	Fűzőspirál 10 mm-es		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Anyag: PVC Méret: 10 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek

1/60.	Fűzőspirál 12-12,5 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyag: PVC</p> <p>Méret: 12-12,5 mm-es európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 5-féle</p> <p>Kialakítás: sorjamentes élek</p>
1/61.	Fűzőspirál 14 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyag: PVC</p> <p>Méret: 14 mm-es európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 5-féle</p> <p>Kialakítás: sorjamentes élek</p>
1/62.	Fűzőspirál 16 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyag: PVC</p> <p>Méret: 16 mm-es európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 5-féle</p> <p>Kialakítás: sorjamentes élek</p>
1/63.	Fűzőspirál 19 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyag: PVC</p> <p>Méret: 19 mm-es európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 5-féle</p> <p>Kialakítás: sorjamentes élek</p>
1/64.	Fűzőspirál 22 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyag: PVC</p> <p>Méret: 22 mm-es európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 5-féle</p> <p>Kialakítás: sorjamentes élek</p>
1/65.	Fűzőspirál 25		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki</p>

	mm-es		<p>követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyag: PVC</p> <p>Méret: 25 mm-es európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 5-féle</p> <p>Kialakítás: sorjamentes élek</p>
1/66.	Fűzőspirál 28-28,5 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyag: PVC</p> <p>Méret: 28-28,5 mm-es európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 5-féle</p> <p>Kialakítás: sorjamentes élek</p>
1/67.	Fűzőspirál 32 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyag: PVC</p> <p>Méret: 32 mm-es európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 5-féle</p> <p>Kialakítás: sorjamentes élek</p>
1/68.	Fűzőspirál 38 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyag: PVC</p> <p>Méret: 38 mm-es európai A4-es</p> <p>Szín: minimum 5-féle</p> <p>Kialakítás: sorjamentes élek</p>
1/69.	Fűzőspirál 44-45 mm-es		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyag: PVC</p> <p>Méret: 44-45 mm-es európai A4</p> <p>Szín: minimum 5-féle</p> <p>Kialakítás: sorjamentes élek</p>
1/70.	Körcímke víztiszta		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: Ø 30 mm</p>



			<p>Rögzítés: öntapadós, csak szálhagyással eltávolítható</p> <p>Szín: víztiszta</p> <p>Tartalom: 2500 db/tekercs</p>
1/71.	Körcímke fehér	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: Ø 40 mm</p> <p>Rögzítés: öntapadós, csak szálhagyással eltávolítható</p> <p>Szín: fehér</p> <p>Tartalom: 2400 db/doboz</p>
1/72.	Villámzáras dosszié A/4	Minta	<p>ESSELTE vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A/4</p> <p>Szín: fekete</p> <p>Minőség: karton alapanyag, kívül és belül műanyag borítás, a borítón lecserélhető cimketartó</p>
1/73.	Felíró tábla A/4 fedeles	Minta	<p>ESSELTE vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A/4</p> <p>Kialakítása: fedeles, különböző színben, egyenletes síkokkal</p> <p>Anyaga: PP-vel kasírozott karton</p> <p>Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség</p>
1/74.	Felíró tábla A/4	Minta	<p>ESSELTE vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A/4</p> <p>Kialakítása: fedél nélküli, különböző színben, egyenletes síkokkal</p> <p>Anyaga: PP-vel kasírozott karton</p> <p>Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség</p>

1/75.	Névjegytartó mappa	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kivitel: 4 gyűrűs</p> <p>Kialakítás: egyenletes selyemfényű felületek, 25 db polipropilén lap összesen 200 db 57x90 mm-es névjegyhez, 12 polipropilén elválasztólap A-Z regiszterrel, pótlapszettel bővíthető</p>
1/76.	Gyűrűs névjegytartó mappához betét		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: 1/75 tételhez</p> <p>Betét anyaga: víztiszta PE</p> <p>4 lyukas</p> <p>Kialakítás: sorjamentes</p>
1/77.	Gumis mappa prespán	Minta minden színből	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyaga: prespán, különböző színekben (min. 15 szín választék)</p> <p>Vastagság: min. 350 g/m<sup>2</sup></p> <p>Iratrögzítés: hajtogató kivitelben</p> <p>Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve</p> <p>Méret: európai A/4-es anyagokhoz</p>
1/78.	Gumis mappa	Minta	<p>ESSELTE vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyaga: PP különböző színekben, nagy szilárdságú</p> <p>Iratrögzítés: hajtogató kivitelben</p> <p>Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve</p> <p>Méret: európai A/4-es anyagokhoz</p>
1/79.	Gumis irattáska	Minta	<p>ESSELTE vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyaga: PP különböző színekben, nagy szilárdságú, min. 0,67mm anyagvastagság, dombornyomott mintás felülettel, gerinccímkevel</p>

			<p>ellátva</p> <p>Méret: európai A/4-es anyagokhoz</p> <p>Iratrögzítés: min. 35 mm gerinc vastagságú, rögzített kivitelű</p> <p>Rögzítés: gumiszalaggal erősítve</p>
1/80.	Prospektus tartó (talpas lefűzhető)	Minta	<p>ESSELTE vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítása: talpas, lefűzhető, fényfolt-mentes felületek</p> <p>Méret: európai A/4,</p> <p>Szín: transzparens</p> <p>Anyaga: min. 0,3 mm vastag PP</p>
1/81.	Genotherm	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Szín: transzparens</p> <p>Anyaga: PP</p> <p>Mérete: európai A/4</p> <p>Csomagolási egység: 50 db/csomag</p>
1/82.	Lefűzhető genotherm	Minta	<p>ESSELTE vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítása: lefűzhető minimum 4 lyukkal</p> <p>Szín: transzparens</p> <p>Anyaga: PP</p> <p>Vastagság: min. 80 µ</p> <p>Mérete: európai A/4</p> <p>Csomagolási egység: 100 db/csomag</p>
1/83.	Lefűzhető „L” genotherm	Minta	<p>DONAU vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítása, lefűzhető felül és oldalt nyitott minimum 4 lyukkal</p> <p>Szín: transzparens</p>

			<p>Anyaga: 120 µ</p> <p>Mérete: európai A/4</p> <p>Csomagolási egység: 25 db/csomag</p>
1/84.	Névkitűző tok műanyag szalagos csipeszrögzítéssel	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyaga: víztiszta PP</p> <p>Rögzítése: műanyag szalagos csipeszrögzítéssel</p>
1/85.	Műanyag szalagos kitűzőcsipesz	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Névkitűző tokhoz szalagos kitűzőcsipesz</p>
1/86.	Elválasztó lap színregiszter		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Mérete: európai A/4</p> <p>Kialakítása: különféle színű, regiszteres</p> <p>Csomagolási egység: 10 db/ csomag</p> <p>Anyaga: PE</p>
1/87.	Lamináló fólia A/3		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A/3</p> <p>75/150 CMIC</p>
1/88.	Lamináló fólia A/4		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A/4</p> <p>75/150 CMIC</p>
1/89.	Lamináló fólia A/5		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A/5</p> <p>75/150 CMIC</p>

1/90.	Lamináló fólia névjegykártyához		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Névjegykártyához: 105x75 mm
1/91.	Egéralátét		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: az alsó gumiborítás 95%-ban újrahasznosított SBR gumiból készült - tartós tisztítható felület Mérete: 228*203*2mm
1/92.	Egéralátét zselés csuklótámaszal		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: ergonomikus, Lycra bevonat, kézhez álló, ovális alakú
1/93.	Zselés csuklótámasz klaviatúrához		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: ergonomikus, Lycra bevonat, kézhez álló
1/94.	Egyszerű zsebszámológép	Minta	SHARP, MEMORIS-PRECIOUS vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: 12 számjegyes kijelző, nagyobb méretű műanyag gombok nagy döntött kijelző Négy alpművelet + gyökvonás+ százalékszámítás Elemes és napelemes működés
1/95.	Tudományos zsebszámológép	Minta	CASIO, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Középkategóriájú, védőtokos minimum 403 funkció (négy alpművelet + gyökvonás+ logaritmus + sinus + cosinus stb.)
1/96.	Képernyőtisztító spray		ESSELTE vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki

			<p>követelményeknek megfelel:</p> <p>Pumpás kialakítású</p> <p>Felhasználási terület: monitorok, notebookok, TFT és LCD monitorok tisztítására</p> <p>Kiszerezés: 250 ml</p>
1/97.	<p>Képernyőtisztító kendő</p> <p>Wet/Dry</p>		<p>AF vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kivitel: nem gyúlékony, alkoholmentes, bevonattal ellátott üvegek, LCD képernyők, tükrök, lencsék, írásvetítők tisztítására</p> <p>Kiszerezés: 1 csomagban 10-10 db száraz és nedves törölőkendő</p>
1/98.	<p>Nagynyomású levegőtisztító spray</p>		<p>ESSELTE vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Felhasználási terület: nehezen hozzáférhető helyek (klaviatúra, számítógépház belseje) tisztítására alkalmas nagynyomású levegő</p> <p>Kiszerezés: 350-400ml</p>
1/99.	Fotópapír A/4	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A/4</p> <p>Csomagolás: 100 ív/csomag</p> <p>Kivitel: 160 gr-os fényes</p> <p>Felhasználási terület: lézernyomtató</p>
1/100.	Fotópapír A/4		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A/4</p> <p>Csomagolás: 100 ív/csomag</p> <p>Kivitel: 210 gr-os fényes</p> <p>Felhasználási terület: lézernyomtató</p>
1/101.	Iratsín 4 mm		<p>DONAU vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki</p>

			követelményeknek megfelel: Kiszerelés: 4 mm A4 dokumentumokhoz Anyaga: PVC Csomagolás: 10 db/csomag
1/102.	Iratsín 6 mm		DONAU vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kiszerelés: 6 mm A4 dokumentumokhoz Anyaga: PVC Csomagolás: 10 db/csomag
1/103.	Iratsín 10 mm		DONAU vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kiszerelés: 10 mm A4 dokumentumokhoz Anyaga: PVC Csomagolás: 10 db/csomag
1/104.	Légpárnás tasak	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 17x21,5 cm $\pm 10\%$
1/105.	Légpárnás tasak	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 24x28 cm $\pm 10\%$
1/106.	Légpárnás tasak	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 29x37 cm $\pm 10\%$
1/107.	Légpárnás tasak	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 36x35 cm $\pm 10\%$

1/108.	Légpárnás tasak	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 20x27 cm $\pm 10\%$
1/109.	Légpárnás tasak	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 32x45 cm $\pm 10\%$
1/110.	Légpárnás tasak	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: A3
1/111.	Díszcsomagoló		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: 70*100 cm Kivitel: ofszet nyomva Szín: egyszerű pasztell, minimum 8 féle
1/112.	Mutató A/4		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/4, 80 lapos Kivitel: spirálos
1/113.	Mutató A/5		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/5, 80 lapos Kivitel: spirálos
I/114.	Gyorsíró füzet	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/4, 80 lapos Kivitel: spirálos Súly: 80 g Borító: 350 g/m <sup>2</sup>
1/115.	Füzet spirálos A/4	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:



			Méret: európai A/4, 80 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima, franciakockás Kialakítás: spirálos Borító: 350 g/m <sup>2</sup>
1/116.	Füzet spirálos A/5		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/5, 80 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima, franciakockás Kialakítás: spirálos Borító: 350 g/m <sup>2</sup>
1/117.	Füzet /iskolai/ A/4	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: A/4, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas, franciakockás
1/118.	Füzet /iskolai/ A/5		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: A/5, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas és sima
1/119.	Jegyzetömb A/4	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/4 Vastagság: 50 lap Kivitel: perforált Szín: fehér alapon kék vagy fekete vonalas és kockás
I/120.	Jegyzetömb A/5		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/5, Vastagság: 50 lap Kivitel: perforált Szín: fehér alapon kék vagy fekete vonalas és kockás

1/121.	Jegyzetömb A/6		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A/6</p> <p>Vastagság: 50 lap</p> <p>Kivitel: perforált</p> <p>Szín: fehér alapon kék vagy fekete vonalas és kockás</p>
1/122.	Jegyzetömb		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: 90*90*90mm</p> <p>Kivitel: egy oldalon ragasztott, fehér papírból</p> <p>Csomagolás: fóliacsomagolás</p>
1/123.	Öntapadós jegyzetömb	Minta	<p>3M vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: kb. 40x50 mm</p> <p>Tartalom: 100 lapos</p> <p>Csomagolás: tépőszálas celofán</p>
1/124.	Öntapadós jegyzetömb	Minta	<p>3M vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: kb. 76x76 mm±10%</p> <p>Tartalom: 100 lapos</p> <p>Csomagolás: tépőszálas celofán</p>
1/125.	Öntapadós jegyzetömb	Minta	<p>3M vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: kb. 76x127 mm±10%</p> <p>Tartalom: 100 lapos</p> <p>Csomagolás: tépőszálas celofán</p>

1/126.	Öntapadós jelölőcímke	Minta	3M vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: kb. 25,4x43,2 mm±10% Adagolóval ellátva, áthelyezhető Csomagolási egység: 50 db/csomag
1/127.	Öntapadós jelölőcímkek	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: 12x43 mm±10% Anyaga: írható PP Adagolóval ellátott, 4 szín/csomag és 36 db/szín
1/128.	Aláírási könyv		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/4-hez Borító: bőrmintázatú keménykarton
1/129.	Betűrendes előrendező		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/4-hez Tartalom: A-tól Z-ig Kivitel: szalaggal köthető Borító: bőrmintázatú keménykarton
1/130.	Kézbesítő könyv		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Jelölés: C 5230-29 Tartalom: 100 lapos Borító: kartonlemez
1/131.	Szabadság engedély tömb		Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Típus: B. SZ. Ny. 18-49/v. r. sz.

1/132.	Flipchart papírtömb		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: 70x100 cm±10%</p> <p>Min. 20 lap/tömb</p>
1/133.	Etikett címke 64x34 mm		<p>APLI, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: 3 pályás, 64*34 mm</p> <p>Mennyiség. 100 ív/doboz</p>
1/134.	Etikett címke 38,1x21,2 mm	Minta	<p>APLI, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: 5 pályás, 38,1x21,2 mm</p> <p>Mennyiség: 100 ív/doboz</p>
1/135.	Etikett címke 99*34 mm		<p>APLI, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: 2 pályás, 99x34 mm Mennyiség: 100 ív/doboz</p>
1/136.	Etikett címke 105*35 mm		<p>APLI, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: 2 pályás, 105*35 mm mennyiség: 100 ív/doboz</p>
1/137.	Pólyás dosszié A4		<p>DONAU, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Mindkét oldalon natúr környezetbarát kartonból</p>
1/138.	Dosszié fűzős A4		<p>DONAU, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott</p>

			terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mindkét oldalán natúr környezetbarát kartonból
1/139.	Iratrendező 7,5-8 cm		DONAU, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű, él- és sarokvédő fémsín, cserélhető címke
1/140.	Iratrendező 5 cm		DONAU, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű, él- és sarokvédő fémsín, cserélhető címke
1/141.	Gyűrűs dosszié 4 gyűrűs		DONAU, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: 35 mm-es gerinccel
1/142.	Gyűrűs dosszié 4 gyűrűs	Minta	DONAU, VICTORIA vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: 45 mm-es gerinccel
1/143.	Szalagos írományfedél	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: A4-es, környezetbarát extra erős natúr papírlamezből min. 0,8*90 cm fehér szalaggal, papír min. 1200 gr/m <sup>2</sup>

1/144.	Összeadó gép-szalag		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Egypéldányos 55 g/m<sup>2</sup> alappapírból készült</p> <p>Mennyiség: 1 tekercs</p>
1/145.	A/3 papír		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Bármilyen, ún „irodai felhasználásra előkészített A3 méretű, 80 gramm/m<sup>2</sup> fajsúlyú” papír, típus és márka kötöttség nélkül</p> <p>500 ív/csomag</p>
1/146.	Színes fénymásoló papír	Minta színskál a	<p>XEROX vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: európai A/4</p> <p>Súly: 80 g/m<sup>2</sup></p> <p>Szín: különféle (egységáron pasztell, élénk, intenzív) min. 20 féle szín</p> <p>Kiszerelés: 500 ív/csomag</p>
1/147.	Leporelló 240*12 1 pld.		<p>Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>1800 ív/doboz</p>
1/148.	Leporelló 240*12 2 pld.		<p>Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>900 ív/doboz</p>
1/149.	Leporelló 240*12 3 pld.		<p>Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p>

			600 ív/doboz
1/150.	Leporelló 382*12 1 pld.		Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: 1800 ív/doboz
1/151.	Leporelló 382*12 2 pld.		Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: 900 ív/doboz
1/152.	Leporelló 382*12 3 pld.		Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: 600 ív/doboz
1/153.	Golyós toll	Minta	PENAC vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítása: fém hegyű, tolltest gumírozott, nagykapacitású betéttel (közepes tartály) Írásvastagság: szupervékony Betét: nem folyhat, kék színű Kivitel: íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság
1/154.	Golyós toll	Minta	ZEBRA F-301 vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: rozsdamentes acél tolltest, bordázott műanyag nyomógombos mechanika Kivitel: íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság, nem folyhat Írásvastagság: 0,24mm Golyóátmérő: 0,7mm

1/155.	Golyós tollbetét	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: 1/154-es tételhez, kék és fekete színben, nagykapacitású (közepes tartály)</p> <p>Kivitel: szupervékony írásvastagság, íráshossz végéig egyenletes vonalvastagság, nem folyhat</p>
1/156.	Golyós toll	Minta	<p>UNI SN-100 LAKNOCK vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítása: Polystyrén átlátszó tolltest, a tinta fogyása jól kivehető, a tinta színével megegyező tollvég és fogórés, gumírozott fogórész, nyomógombos tollszerkezet</p> <p>Betét: könnyű folyamatos írás, hosszú élettartamú betét, kék színű, több példány átírására alkalmas, könnyű folyamatos lágy írást biztosítson</p> <p>Vonalvastagság: 0,25mm</p> <p>Golyóátmérő: 0,5mm wolfram-carbid ötvözet</p>
1/157.	Egyszer használatos golyóstoll	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítása: a tinta színével megegyező tolltest, biztonsági kupak, a tolltest és a betét egybeöntött műanyag</p> <p>Írásvastagság: 0,7mm</p> <p>Íráshossz: 2500 m</p>
1/158.	Mechanikus ceruza	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítása: a ceruza test gumírozott</p> <p>Kialakítása: illeszkedjen a 1/153. tételű golyóstollhoz</p> <p>Méret: 0,5 mm</p>
1/159.	Mechanikus ceruza	Minta	<p>ZEBRA M-301 vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: rozsdamentes acél tolltest, bordázott</p>



			<p>műanyag markolat</p> <p>Kialakítása: illeszkedjen a 1/154. tételű golyóstollhoz</p> <p>Méret: 0,5 mm</p>
1/160.	Mechanikus ceruza	Minta	<p>UNI SHALAKU M5-100 vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: a ceruza test polystyrén műanyag tolltest, műanyag kiegészítőkkal, a fogási felület csúszásgátló gumival ellátott</p> <p>Kialakítása: beépített radírral, nyomógombos tollszerkezet 77%-ban újrahasznosított műanyagból készült</p> <p>Ceruzabél: 0,5mm</p>
1/161.	Ceruzabetét	Minta	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: a 1/158, 1/159 1/160-es tételhez</p> <p>Méret: Ø 0,5 mm</p> <p>hosszúság 60 mm</p> <p>Keménység: H-tól 2B-ig</p> <p>Mennyiség: 12 szál/tubus</p> <p>Anyaga: egynemű, egész hosszában azonos szilárdságú.</p> <p>Törőszilárdság min. 250 N/mm<sup>2</sup></p>
1/162.	Faceruza		<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Méret: 175 mm</p> <p>Kivitel: hegyezett, hatszög keresztmetszetű</p> <p>Hosszgörbeség: max. 0,4 mm ívmagasság</p> <p>Keménység: H-tól 3B-ig</p>
1/163.	Gyorsíró faceruza	Minta	<p>FABER CASTEL vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Keménység: 4B és 5B</p>

			Kialakítás: jól hegyezhető, SV rendszerű, a ceruzatestben lévő grafit védőfóliával ellátott, amely megvédi a betétet a töredezéstől.
1/164.	Szerkesztő filctoll	Minta	EDDING vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: fémheggyel, amely cső kialakítású, fém klipsszel ellátott Vonalvastagság: 0,1 mm-ig
1/165.	Filctoll (normál)	Minta	EDDING, SCHNEIDER vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méretek: átmérő: 6-8 mm között, hosszúság, 140 mm-től Vonalvastagság: 0,4mm Kialakítás: műanyag klipsz, a toll hegyrészénél lépcsőzetes kiképzés, amely lehetővé teszi, hogy tervrajzokhoz és dokumentumokhoz is használható legyen. Tinta színével megegyező tollvég. Szín: 4 alapszín
1/166.	Alkoholos filctoll	Minta	SCHNEIDER MAXX 220 vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Vastagság: 8-10 mm átmérő Vonalvastagság: 0,4mm Hegy kialakítás: ívelt Kialakítás: vízálló és törlésmentes tinta Szín: 4 alapszín
1/167.	Alkoholos filctoll	Minta	SCHNEIDER MAXX 130 vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:

			<p>Vastagság: 13–15 mm átmérő</p> <p>Vonalvastagság: 1-3mm</p> <p>Hegykialakítás: ívelt és vágott</p> <p>Kialakítás: írásnyom csak oldószerrel távolítható el</p> <p>Szín: 4 alapszín</p>
1/168.	CD/DVD marker	Minta	<p>SCHNEIDER vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: műanyag hegy, CD-re és DVD-re egyaránt használható, gyorsan száradó tinta</p> <p>Vonalvastagság: 0,7 mm</p> <p>Szín: legalább kék, fekete, piros</p>
1/169.	Golyós filc	Minta	<p>SCHNEIDER XTRA 805 vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kivitel: tűhegyű, fém klipsszel ellátott, folyadéktartályos, melyben látható a tinta mennyiségének fogyása, a tinta színe megegyezik a toll végének színével</p> <p>Kupakos</p> <p>Vonalvastagság: 0,5 mm</p> <p>Szín: 4 alapszín</p>
1/170.	Zselés toll	Minta	<p>SCHNEIDER vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Mérete: átmérő 6-8 mm között, hossz. Min.140 mm</p> <p>Kialakítás: műanyag klipsszel ellátott</p> <p>Szín: 4 alapszín</p>
1/171.	Szövegkiemelő	Minta minden színből	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kivitel: nagytartályos</p> <p>Szín: legalább kék, piros, sárga, zöld, narancssárga és rózsaszín</p>

			Folyamatos, egyenletes írást biztosítson, a kiemelt szöveg jól olvasható legyen nyomtatott, fénymásolt és telefaxon küldött szöveghez egyaránt alkalmazható legyen
1/172.	Vizuáltábla-toll	Minta	<p>UNIBALL, ZEBRA vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Mérete: átmérő 13-15 mm között, hossz. 140 mm-től</p> <p>Szín: 4 féle alapszín</p> <p>Patronos</p>
1/173.	Ügyféltoll	Minta	<p>ICO vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Anyaga: műanyag, asztalfelülethez stabilan illeszkedjen, csúszásgátló vagy ragasztható talp, kör alapú kúpos kialakítású, cserélhető betétes</p> <p>Szín: átlátszó fekete</p>

**A 2. RÉSZ (KÜLÖNFÉLE NYOMOTT ÉS NYOMATLAN LEVÉLPAPÍROK,  
BORÍTÉKOK ÉS TASAKOK BESZERZÉSE) MŰSZAKI LEÍRÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Igazolási mód	Minimális műszaki követelmény
2/1.	Levélpapír	Minta	RIVES vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/4 Súly: 80 g/m <sup>2</sup> Kivitel: bordázott Szín: többféle
2/2.	Levélpapír két színnel nyomott	Minta bármilyen nyomattal	RIVES vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Méret: európai A/4 Súly: 100 g/m <sup>2</sup> Anyaga: fehér műnyomópapír Kialakítás: bordázott Kivitel: két színnel szitázva, különböző szöveggel Felhasználhatóság: lézernyomtatóba Mennyiség: 500 db-tól / mutáció
2/3.	Boríték LA4 két színnel nyomott	Minta	RIVES vagy ezzel egyenértékű minőség Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Súly: 120 g/m <sup>2</sup> Kialakítás: bordázott, két színnyomású, különböző szöveggel Jelölés: LA/4 Szín: többféle
2/4.	Boríték ablakos	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: gépi töltésre alkalmas, masszív

			<p>kivitelű</p> <p>A lehajtható fül minden sarkán gömbölyített</p> <p>Ablakos, az ablak a bal széltől 28 mm, alulról 40 mm távolságra van, mérete: 90x36 mm</p> <p>Méret: 115x229 mm</p> <p>Alapanyag: 80 g/m<sup>2</sup> fehér ofszet papír, bélésnyomott</p> <p>Szín: fehér</p>
2/5.	Boríték ablakos	Minta	<p>FOLIO vagy ezzel egyenértékű minőség</p> <p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Ablakos: az ablak a jobb széltől 28mm, alulról 20 mm, ablak méret: 90*36 mm</p> <p>Mérete: 115x229 mm</p> <p>Alapanyag: 80 g/m<sup>2</sup> fehér ofszet papír, bélésnyomott</p>
2/6.	Boríték TC/4, LC/4 egy színnel nyomott	<p>Minta</p> <p>Bármilyen egy színnyomás ú nyomattal</p>	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: ofszet, egy színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású</p> <p>Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér</p> <p>Jelölés: LC4, TC4</p>
2/7.	Boríték LC/5 egy színnel nyomott	<p>Minta</p> <p>Bármilyen egy színnyomás ú nyomattal</p>	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: ofszet, egy színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású</p> <p>Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér</p> <p>Jelölés: LC5</p>
2/8.	Boríték LC/6 egy színnel nyomott	<p>Minta</p> <p>Bármilyen egy színnyomás ú nyomattal</p>	<p>Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:</p> <p>Kialakítás: ofszet, egy színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású</p> <p>Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér</p> <p>Jelölés: LC6</p>

2/9.	Boríték TC/4, LC/4 két színnel nyomott	Minta Bármilyen kettő színnyomás ú nyomattal	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: ofszet, kettő színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC4, TC4
2/10.	Boríték LC/5 két színnel nyomott	Minta Bármilyen kettő színnyomás ú nyomattal	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: ofszet, kettő színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC5
2/11.	Boríték LC/6 két színnel nyomott	Minta Bármilyen kettő színnyomás ú nyomattal	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kialakítás: ofszet, kettő színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC6
2/12.	Boríték LC/6 szilikonos ablak nélküli	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 114x162 mm Alapanyag: 80 g/m <sup>2</sup> fehér ofszet papír, bélésnyomott
2/13.	Boríték LC/5 öntapadó ablak nélküli	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 162x230 mm Alapanyag: 80 g/m <sup>2</sup> fehér ofszet papír, bélésnyomott
2/14.	Boríték LA/4 öntapadó ablak nélküli	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel:

			Mérete: 110x220 mm Alapanyag: 80 g/m <sup>2</sup> fehér ofszet papír, bélésnyomott
2/15.	Tasak TC/4 szilikonos ablak nélküli	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Mérete: 229x324 mm Alapanyag: 90 g/m <sup>2</sup> fehér ofszet papír
2/16.	Talpas, redős boríték, egyedi gyártású (futárpostához)	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: A dokumentációban átadott mintával műszakilag egyenértékűt.
2/17.	Talpas, redős boríték, egyedi gyártású (futárpostához)	Minta	Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti a megajánlott terméket amennyiben az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: Kivitel: szálerősített nátronpapír, Gascofil Méter: 29*37 cm, 5cm-es talppal